

# POUR LIRE LES INFO DU DISQUE DUR AVEC FDISK (polo©2002)



Démarrer le PC depuis une disk de boot 98se ou MEUHHHHH

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>
```

(polo©2002)

a l'invite de a:> tape "fdisk"

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>fdisk_
```

(polo©2002)

faire entrée en répondant O (oui) pour disque de grande capacité

```
Votre ordinateur a un disque de plus de 512 Mo. Cette version de Windows
inclut une prise en charge améliorée des disques de grande capacité, ce qui
permet une meilleure utilisation de l'espace de ces disques ainsi que le
formatage des disques de plus de 2 Go en un seul lecteur.

Important : si vous activez la prise en charge des disques de grande capacité
et créez de nouveaux lecteurs sur ce disque, vous ne pourrez pas accéder à
ces lecteurs avec d'autres systèmes d'exploitation, dont Windows 95,
Windows NT et les versions précédentes de Windows et MS-DOS. De plus, les
utilitaires disque non conçus pour le système FAT32 ne fonctionneront pas
avec ce disque. N'activez pas cette option si vous devez utiliser ces
systèmes ou utilitaires sur ce disque.
Voulez-vous activer la gestion des disques de grande capacité (O/N) ? [O]
```

(polo©2002)

après Entrée, l'accueil de FDISK

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.
```

(polo©2002)

2 choix =

- avec un seul disque dur
- avec deux disques durs

## AVEC UN SEUL DISQUE DUR (polo©2002)

---

choisir l'option 4 pour l'affichage des informations de partition du disque 1

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [4]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                                (polo©2002)
```

voici les infos pour la partition principale et la partition étendue du disque 1

```
Afficher les informations sur la partition

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo      Système  Utilisé
C: 1           A    PRI DOS      WIN98 2ED      3020    FAT32     49%
  2           A    EXT DOS      3130           51%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

La partition DOS étendue contient des lecteurs logiques DOS.
Voulez-vous afficher les informations sur les lecteurs logiques (O/N) ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                                (polo©2002)
```

puis Entrée pour voir la suite pour les partitions étendues du disque 1

```

Afficher les informations sur les lecteurs logiques

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
E: 1DIUERS          1561 FAT32      50%
F: 1PAPA            1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Appuyez sur Echap pour continuer.
(polo@2002)
```

puis ECHAPP pour quitter

```

Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.
(polo@2002)
```

et re ECHAPP

```

Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.

A:\>

(polo@2002)
```

## AVEC DEUX DISQUES DURS (polo©2002)

---

choisir l'option 4 = affichage des informations de partition du disque 1

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [4]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

voici les infos pour la partition principale et la partition étendue du disque 1

```
Afficher les informations sur la partition

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo      Système  Utilisé
C: 1           A    PRI DOS      WIN98 2ED     3020    FAT32     49%
  2           2    EXT DOS      3130          3130          51%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

La partition DOS étendue contient des lecteurs logiques DOS.
Voulez-vous afficher les informations sur les lecteurs logiques (O/N) ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

puis Entrée pour voir la suite pour les partitions étendues du disque 1

```
Afficher les informations sur les lecteurs logiques

Lect Nom volume      Mo      Système  Utilisé
E: 1DIVERS          1561    FAT32     50%
F: 1PAPA            1569    FAT32     50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo©2002)
```

puis ECHAPP pour quitter

Microsoft Windows 98  
Partition de disque dur  
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

choisir l'option 5 pour changer de disque dur

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

et entrée, vous avez toutes les info sur toutes les partitions quelques soient

Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque	Lect	Mo	Libre	Utilisé
1		6150		100%
	C:	3020		
	E:	1561		
	F:	1569		
2		13782		100%
	D:	4001		
	G:	3200		
	H:	3200		
	I:	3381		

<1 Mo = 1 048 576 octets>

Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

(polo@2002)

taper 2 pour changer de disque dur

```

                                Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque Lect  Mo  Libre  Utilisé
  1          C:   6150    3020    100%
            E:   1561
            F:   1569
  2          D:  13782    4001    100%
            G:   3200
            H:   3200
            I:   3381

<1 Mo = 1 048 576 octets>
Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[2]
                                                                    (polo@2002)
Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
```

et entrée

```

                                Options de FDISK

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]
                                                                    (polo@2002)
Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.
```

choisir l'option 4 pour l'affichage des informations de partition du disque 2

```

                                Options de FDISK

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [4]
                                                                    (polo@2002)
Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.
```

puis entrée et voici les info pour la partition principale et la partition étendue du disque 2

```

Afficher les informations sur la partition

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1          PRI DOS      2POLO          4001 FAT32      29%
  2          EXT DOS          9782          71%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

La partition DOS étendue contient des lecteurs logiques DOS.
Voulez-vous afficher les informations sur les lecteurs logiques (O/N) ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis encore entrée pour voir les info des partitions logiques du disque 2

```

Afficher les informations sur les lecteurs logiques

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: 2RIEN             3200 FAT32      33%
H: 2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I: 2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Appuyez sur Echap pour continuer._                (polo@2002)

```

puis ECHAPP pour quitter

```

Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                (polo@2002)

```

et re ECHAPP

```

Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.

A:\>

(polo@2002)

```

# SUPPRESSION DE PARTITION DU DISQUE DUR AVEC FDISK

(polo©2002)

---

Démarrer le PC depuis une disk de boot 98se ou MEUHHHHH

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>
```

(polo©2002)

a l'invite de a:> tape "fdisk"

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>fdisk_
```

(polo©2002)

faire entrée en répondant O (oui) pour disque de grande capacité

```
Votre ordinateur a un disque de plus de 512 Mo. Cette version de Windows
inclut une prise en charge améliorée des disques de grande capacité, ce qui
permet une meilleure utilisation de l'espace de ces disques ainsi que le
formatage des disques de plus de 2 Go en un seul lecteur.

Important : si vous activez la prise en charge des disques de grande capacité
et créez de nouveaux lecteurs sur ce disque, vous ne pourrez pas accéder à
ces lecteurs avec d'autres systèmes d'exploitation, dont Windows 95,
Windows NT et les versions précédentes de Windows et MS-DOS. De plus, les
utilitaires disque non conçus pour le système FAT32 ne fonctionneront pas
avec ce disque. N'activez pas cette option si vous devez utiliser ces
systèmes ou utilitaires sur ce disque.
Voulez-vous activer la gestion des disques de grande capacité (O/N) ? [O]
```

(polo©2002)

Après Entrée, l'accueil de FDISK

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.
```

(polo©2002)



2 choix =

- avec un seul disque dur
- avec deux disques durs

### AVEC UN SEUL DISQUE DUR (polo©2002)

---

choisir l'option 3 pour supprimer partition ou un lecteur logique

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

2 choix =

- une seule partition principale
- une partition principale et des lecteurs logiques

### UNE SEULE PARTITION PRINCIPALE (polo©2002)

---

supprimez la partition principale = option 1

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1          A   PRI  DOS      WIN98 2ED     6142  FAT32    100%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

puis Entrée

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition   État Type   Nom de volume  Mo   Système   Utilisé
D: 1       A   PRI DOS   WIN98 2ED     6142  FAT32     100%

L'espace disque total est 6150 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

### Entrée le nom

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition   État Type   Nom de volume  Mo   Système   Utilisé
D: 1       A   PRI DOS   WIN98 2ED     6142  FAT32     100%

L'espace disque total est 6150 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [WIN98 2ED_ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

### puis Entrée

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition   État Type   Nom de volume  Mo   Système   Utilisé
D: 1       A   PRI DOS   WIN98 2ED     6142  FAT32     100%

L'espace disque total est 6150 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [WIN98 2ED ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

### accepter par O (oui) et Entrée

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition   État Type   Nom de volume  Mo   Système   Utilisé
D: 1       A   PRI DOS   WIN98 2ED     6142  FAT32     100%

L'espace disque total est 6150 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [WIN98 2ED ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

## partition principale supprimée

```
Supprimer la partition DOS principale
Disque dur en cours : 1
L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Partition MS-DOS principale supprimée.
Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)
```

==> VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK

## et Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: 1DIUERS          1561 FAT32      50%
E: 1PAPA            1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo©2002)
```

## choisir le lecteur

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: 1DIUERS          1561 FAT32      50%
E: 1PAPA            1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo©2002)
```

## puis Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: 1DIUERS          1561 FAT32      50%
E: 1PAPA            1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]
Entrez le nom du volume..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo©2002)
```

## mettre nom du lecteur

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: 1DIUERS           1561 FAT32      50%
E: 1PAPA             1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]
Entrez le nom du volume..... ? [1DIUERS_ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: 1DIUERS           1561 FAT32      50%
E: 1PAPA             1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]
Entrez le nom du volume..... ? [1DIUERS ]
Etes-vous sûr <O/N>..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

accepter par O (oui)

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: 1DIUERS           1561 FAT32      50%
E: 1PAPA             1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]
Entrez le nom du volume..... ? [1DIUERS ]
Etes-vous sûr <O/N>..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

on a ça

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: Lecteur supprimé.
E: 1PAPA             1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis recommencez pour les autres lecteurs

```

                Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  Lecteur supprimé.
E:  1PAPA             1569 FAT32      50%

    Taille totale de la partition étendue :  3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
    Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
    Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [E]

                                          (polo@2002)
Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

```

```

                Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  Lecteur supprimé.
E:  1PAPA             1569 FAT32      50%

    Taille totale de la partition étendue :  3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
    Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
    Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [E]
    Entrez le nom du volume..... ? [1PAPA_ ]

                                          (polo@2002)
Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

```

```

                Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  Lecteur supprimé.
E:  1PAPA             1569 FAT32      50%

    Taille totale de la partition étendue :  3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
    Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
    Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [E]
    Entrez le nom du volume..... ? [1PAPA ]
    Etes-vous sûr <O/N>..... ? [Q]

                                          (polo@2002)
Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

```

tous les lecteurs logiques sont supprimés

```

                Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  Lecteur supprimé.
E:  Lecteur supprimé.

    Tous les lecteurs logiques ont été supprimés dans la partition DOS étendue.
    Appuyez sur Echap pour continuer.

                                          (polo@2002)

```

faire ECHAPP

```

                Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

    Aucun lecteur logique défini.

    Les lettres de lecteur ont été modifiées ou supprimées.

    Appuyez sur Echap pour continuer.

                                          (polo@2002)

```

## refaire ECHAPP

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

## prendre l'option 3 pour supprimer les lecteurs logiques

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

## supprimer partition étendue = option 2

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

## puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition   état Type   Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
C: 1       A   PRI DOS  WIN98 2ED     3020  FAT32    49%
  2       EXT DOS                      3130                      51%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

continuez par O (oui)

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition   état Type   Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
C: 1       A   PRI DOS  WIN98 2ED     3020  FAT32    49%
  2       EXT DOS                      3130                      51%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition   état Type   Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
C: 1       A   PRI DOS  WIN98 2ED     3020  FAT32    49%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.

Partition MS-DOS étendue supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)
```

puis faire ECHAPP



Microsoft Windows 98  
Partition de disque dur  
<C>Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

### reprenre l'option 3

Microsoft Windows 98  
Partition de disque dur  
<C>Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

### supprimez la partition principale = option 1

Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

(polo@2002)

### puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
C: 1           A    PRI DOS      WIN98 2ED     3020  FAT32    49%

L'espace disque total est 6150 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

encore Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Partition MS-DOS principale supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer.                                (polo@2002)
```

[==> VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK](#)

## AVEC DEUX DISQUES DURS (polo©2002) EN SUPPRIMANT SUR LE 2EME DISQUE DUR

---

Démarrer le PC depuis une disk de boot 98se ou MEUHHHHH

```
Microsoft(R) Windows 98
  (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>
```

(polo©2002)

a l'invite de a:> tape "fdisk"

```
Microsoft(R) Windows 98
  (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>fdisk_
```

(polo©2002)

faire entrée en répondant O (oui) pour disque de grande capacité

```
Microsoft(R) Windows 98
  (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>
```

(polo©2002)

après Entrée, l'accueil de FDISK

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK
```

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo©2002)

choisir l'option 5 pour changer de disque dur, et oui je présente que pour le 2eme sinon c'est le même principe que pour le 1er avec quelques petites différences

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

et entrée, vous avez toutes les info sur toutes les partitions quelques soient

```
Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque Lect  Mo  Libre  Utilisé
1           C:   3020
           E:   1561
           F:   1569
2           D:   4001
           G:   3200
           H:   3200
           I:   3381

<1 Mo = 1 048 576 octets>
Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

taper 2 pour changer de disque dur

```
Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque Lect  Mo  Libre  Utilisé
1           C:   3020
           E:   1561
           F:   1569
2           D:   4001
           G:   3200
           H:   3200
           I:   3381

<1 Mo = 1 048 576 octets>
Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

et entrée

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

choisir l'option 3 pour supprimer partition ou un lecteur logique

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

3 choix =

- [une seule partition principale](#)
- [une partition principale et des lecteurs logiques](#)
- [une partition étendue et des lecteurs logiques](#)

UNE SEULE PARTITION PRINCIPALE (polo©2002)

-----

supprimez la partition principale = option 1

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

## puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782  FAT32    100%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

## encore Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782  FAT32    100%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [_          ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

## Entrée le nom

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782  FAT32    100%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOPOLO ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

## vous avez cela

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782  FAT132   100%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOPOLO ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

accepter par O (oui)

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782  FAT132   100%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOPOLO ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

partition principale supprimée

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Partition MS-DOS principale supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)

```

==> VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK

et Entrée

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

prendre l'option 3 pour supprimer les lecteurs logiques

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

et Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN             3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN     3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

choisir le lecteur



```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN             3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue :  9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis Entrée

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN             3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue :  9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]
Entrez le nom du volume..... ? [_      ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

mettre le nom du lecteur

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN             3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue :  9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIEN  ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis Entrée

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN             3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue :  9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIEN  ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

accepter par O (oui)

```

                Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: 2RIEN             3200 FAT32      33%
H: 2TELECHARG        3200 FAT32      33%
I: 2RIENDERIEN       3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIEN ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

après Entrée on a ça

```

                Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: 2TELECHARG        3200 FAT32      33%
I: 2RIENDERIEN       3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

puis recommencer pour les autres lecteurs logiques

```

                Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: 2TELECHARG        3200 FAT32      33%
I: 2RIENDERIEN       3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [H]
Entrez le nom du volume..... ? [2TELECHARG ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

```

                Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: Lecteur supprimé.
I: 2RIENDERIEN       3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: Lecteur supprimé.
I: 2RIENDERIEN      3381  FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [I]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIENDERIEN]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.          (polo@2002)
```

tous les lecteurs sont supprimés

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: Lecteur supprimé.
I: Lecteur supprimé.

Tous les lecteurs logiques ont été supprimés dans la partition DOS étendue.

Appuyez sur Echap pour continuer.          (polo@2002)
```

faire ECHAPP 2 fois

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.          (polo@2002)
```

prendre l'option3 = supprimer une partition ou lecteur logique

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.          (polo@2002)
```

et Entrée

```

Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo@2002)

```

supprimer la partition DOS étendue = option 2

```

Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo@2002)

```

puis Entrée

```

Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32     29%
  2           EXT DOS
L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo@2002)

```

confirmer par O (oui)

```

Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32     29%
  2           EXT DOS
L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo@2002)

```

## puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition   État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1       PRI  DOS       2POLO         4001 FAT32    29%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.

Partition MS-DOS étendue supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer.                                     (polo@2002)
```

## puis faire ECHAPP

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                               (polo@2002)
```

## reprenre l'option 3 = supprimer partition

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                               (polo@2002)
```

## laissez a l'option 1 pour supprimer la principale

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

et Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32     29%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

encore Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32     29%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [ _ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

mettre le nom du lecteur

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32      29%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLO_  ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

et Entrée

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32      29%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLO  ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

confirmer par O (oui)

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32      29%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLO  ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

voilà la principale est supprimée et l'espace disque de libre est totale

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Partition MS-DOS principale supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer.\_

(polo@2002)

## ECHAPP

Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

[==> VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK](#)



## UNE PARTITION ETENDUE ET DES LECTEURS LOGIQUES (polo©2002)

---

et Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: 2RIEN             3200 FAT32      33%
H: 2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I: 2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ _ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

choisir le lecteur

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32      25%
G: 2RIENN             3404 FAT32      25%
H: 2TELECHARGG       3404 FAT32      25%
I: 2RIENDRIEN        3561 FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ _ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32      25%
G: 2RIENN             3404 FAT32      25%
H: 2TELECHARGG       3404 FAT32      25%
I: 2RIENDRIEN        3561 FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ F ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

mettre le nom du lecteur

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32    25%
G: 2RIENN            3404 FAT32    25%
H: 2TELECHARGG      3404 FAT32    25%
I: 2RIENDRIEN       3561 FAT32    26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [F]
Entrez le nom du volume..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32    25%
G: 2RIENN            3404 FAT32    25%
H: 2TELECHARGG      3404 FAT32    25%
I: 2RIENDRIEN       3561 FAT32    26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [F]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOO_ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis Entrée

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32    25%
G: 2RIENN            3404 FAT32    25%
H: 2TELECHARGG      3404 FAT32    25%
I: 2RIENDRIEN       3561 FAT32    26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [F]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOO ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

accepter par O (oui)

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32    25%
G: 2RIENN            3404 FAT32    25%
H: 2TELECHARGG      3404 FAT32    25%
I: 2RIENDRIEN       3561 FAT32    26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [F]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOO ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

après Entrée on a ça

Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

puis recommencer pour les autres lecteurs logiques

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect	Nom volume	Mo	Systeme	Utilisé
F:	Lecteur supprimé.			
G:	2RIENN	3404	FAT32	25%
H:	2TELECHARGG	3404	FAT32	25%
I:	2RIENDRIEN	3561	FAT32	26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.

Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]

Entrez le nom du volume..... ? [2RIENN ]

Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

(polo@2002)

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect	Nom volume	Mo	Systeme	Utilisé
F:	Lecteur supprimé.			
G:	Lecteur supprimé.			
H:	2TELECHARGG	3404	FAT32	25%
I:	2RIENDRIEN	3561	FAT32	26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.

Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

(polo@2002)

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect	Nom volume	Mo	Systeme	Utilisé
F:	Lecteur supprimé.			
G:	Lecteur supprimé.			
H:	2TELECHARGG	3404	FAT32	25%
I:	2RIENDRIEN	3561	FAT32	26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.

Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [H]

Entrez le nom du volume..... ? [2TELECHARGG]

Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

(polo@2002)

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: Lecteur supprimé.
G: Lecteur supprimé.
H: Lecteur supprimé.
I: 2RIENDRIEN      3561  FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: Lecteur supprimé.
G: Lecteur supprimé.
H: Lecteur supprimé.
I: 2RIENDRIEN      3561  FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [I]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIENDRIEN ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

### tous les lecteurs sont supprimés

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: Lecteur supprimé.
G: Lecteur supprimé.
H: Lecteur supprimé.
I: Lecteur supprimé.

Tous les lecteurs logiques ont été supprimés dans la partition DOS étendue.

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)
```

### faire ECHAPP 2 fois

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

## prendre l'option3 = supprimer une partition ou lecteur logique

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

## et Entrée

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

## supprimer la partition DOS étendue = option 2

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

## puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
  1              EXT DOS              13774          100%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                                (polo@2002)
```

confirmer par O (oui)

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
  1              EXT DOS              13774          100%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                                (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.

Partition MS-DOS étendue supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer.                                            (polo@2002)
```

puis faire ECHAPP

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                                       (polo@2002)
```

[VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK](#)



# CREATION DE PARTITION DU DISQUE DUR AVEC FDISK

(polo©2002)

=====

Démarrer le PC depuis une disk de boot 98se ou MEUHHHHH

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>
```

(polo©2002)

a l'invite de a:> tape "fdisk"

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>fdisk_
```

(polo©2002)

faire entrée en répondant O (oui) pour disque de grande capacité

```
Votre ordinateur a un disque de plus de 512 Mo. Cette version de Windows
inclut une prise en charge améliorée des disques de grande capacité, ce qui
permet une meilleure utilisation de l'espace de ces disques ainsi que le
formatage des disques de plus de 2 Go en un seul lecteur.
```

```
Important : si vous activez la prise en charge des disques de grande capacité
et créez de nouveaux lecteurs sur ce disque, vous ne pourrez pas accéder à
ces lecteurs avec d'autres systèmes d'exploitation, dont Windows 95,
Windows NT et les versions précédentes de Windows et MS-DOS. De plus, les
utilitaires disque non conçus pour le système FAT32 ne fonctionneront pas
avec ce disque. N'activez pas cette option si vous devez utiliser ces
systèmes ou utilitaires sur ce disque.
```

```
Voulez-vous activer la gestion des disques de grande capacité (O/N) ? [O]
```

(polo©2002)

après Entrée, l'accueil de FDISK

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998
```

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo©2002)

2 choix =

- avec un seul disque dur
- avec deux disques durs

### AVEC UN SEUL DISQUE DUR (polo©2002)

---

2 choix =

- si vous voulez qu'une seule partition principale
- si vous voulez plusieurs partitions avec une principale

### SI VOUS VOULEZ QU'UNE SEULE PARTITION PRINCIPALE (polo©2002)

---

faire Entrée

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 1
Voulez-vous utiliser la taille maximale disponible pour une partition DOS pr
i <O/N>..... ? [0]
```

Vérification de l'intégrité du lecteur : 29% effectués. (polo©2002)

puis vous aurez

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 1
Voulez-vous utiliser la taille maximale disponible pour une partition DOS pr
i <O/N>..... ? [0]
```

Partition principale MS-DOS créée. Lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo©2002)

puis ECHAPP



Microsoft Windows 98  
Partition de disque dur  
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

puis encore ECHAPP

Vous devez redémarrer votre système pour prendre en compte les changements.  
Tout lecteur créé ou modifié doit être formaté après avoir redémarré.

Fermez Windows avant de redémarrer.

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

donc redémarrer le PC tjs sur une diskt de boot pour formater ensuite les partitions

⇒ [VOIR FORMATAGE PAR LA DISKT DE BOOT](#)

## SI VOUS VOULEZ PLUSIEURS PARTITIONS AVEC UNE PRINCIPALE (polo©2002)

---

puis choisissez N

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 1
Voulez-vous utiliser la taille maximale disponible pour une partition DOS pr
i <O/N>..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo©2002)
```

puis Entrée

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 1

L'espace disque total est 6150 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Vérification de l'intégrité du lecteur : 20% effectués. (polo©2002)
```

vous aurez

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 1

L'espace disque total est 6150 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Espace maximum disponible pour la partition : 6150 Mo <100% >

Entrez la taille de la partition en Mo ou en pourcentage d'espace disque
pour créer une partition DOS principale.....: [ 6150]
Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo©2002)
```

choisissez la capacité que vous voulez pour la partition principale, ici 3.02 GO donc rentrez 3020 MO

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 1

L'espace disque total est 6150 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Espace maximum disponible pour la partition : 6150 Mo <100% >

Entrez la taille de la partition en Mo ou en pourcentage d'espace disque
pour créer une partition DOS principale.....: [ 3020]
Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo©2002)
```

puis Entrée

```
Créer une partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS              3020 UNKNOWN      49%

Partition principale MS-DOS créée. Lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)
```

puis ECHAPP

```
Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS principale
2. Créer une partition DOS étendue
3. Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

faire une partition étendue, choisissez l'option 2

```
Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS principale
2. Créer une partition DOS étendue
3. Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Entrez votre choix : [2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS              3020 UNKNOWN      49%

Vérification de l'intégrité du lecteur : 47% effectués. (polo@2002)
```

```
Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS              3020 UNKNOWN      49%

Vérification de l'intégrité du lecteur : 91% effectués. (polo@2002)
```

et vous avez ceci

```
Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition   État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1        PRI DOS      3020           3020 UNKNOWN  49%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Espace maximum disponible pour la partition : 3130 Mo ( 51% )

Entrez la taille de la partition en Mo ou en pourcentage d'espace disque
pour créer une partition DOS étendue.....: [ 3130]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

prendre la totalité par Entrée

```
Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition   État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1        PRI DOS      3020           3020 UNKNOWN  49%
2          EXT DOS      3130           3130 UNKNOWN  51%

Partition MS-DOS étendue créée.

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)
```

puis ECHAPP pour créer des partitions logiques

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Vérification de l'intégrité du lecteur : 46% effectués. (polo@2002)
```

et vous aurez

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 3130 Mo (100% )

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (%) [ 3130]
Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

mettre la capacité pour le 1er lecteur logique, ici 1.56 GO donc 1560 MO

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 3130 Mo (100% )

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (<%) [ 1560 ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

## et Entrée

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
E:                   1561 UNKNOWN  50%

Vérification de l'intégrité du lecteur : 60% effectués. (polo@2002)
Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.
```

## et pour terminer le dernier lecteur logique, laissez la capacité afficher

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
E:                   1561 UNKNOWN  50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 1569 Mo ( 50% )

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (<%) [ 1569 ]

Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

## encore Entrée

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
E:                   1561 UNKNOWN  50%
F:                   1569 UNKNOWN  50%

Tout l'espace disponible dans la partition étendue DOS
est assigné aux lecteurs logiques. (polo@2002)
Appuyez sur Echap pour continuer.
```

## puis ECHAPP

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

choisissez l'option 2 = activer une partition  
a faire surtout sinon pas de boot sur le C:

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [2]
Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

après Entrée

```
Activer la partition

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo      Système  Utilisé
C: 1           PRI DOS      WIN98 2ED     3020    FAT32    49%
  2           EXT DOS                      3130

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Entrée le numero de la partition a activer.....: [0]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

mettre l'état en principe sur le C: = primaire DOS

```
Activer la partition

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo      Système  Utilisé
C: 1           PRI DOS      WIN98 2ED     3020    FAT32    49%
  2           EXT DOS                      3130

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Entrée le numero de la partition a activer.....: [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée

```

                                Activer la partition

Disque dur en cours : 1

Partition   État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
C: 1       A   PRI  DOS      WIN98 2ED     3020 FAT32    49%
  2       A   EXT  DOS
Partition activée

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
                                (polo@2002)

```

puis ECHAPP

```

                                Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.
                                (polo@2002)

```

et encore ECHAPP

```

Vous devez redémarrer votre système pour prendre en compte les changements.
Tout lecteur créé ou modifié doit être formaté après avoir redémarré.

Fermez Windows avant de redémarrer.

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.
                                (polo@2002)

```

donc redémarrer le PC tjs sur une disk de boot pour formater ensuite les partitions

⇒ [VOIR FORMATAGE PAR LA DISKT DE BOOT](#)

## AVEC DEUX DISQUES DURS (polo©2002) EN CREANT SUR LE 2EME DISQUE DUR

---

choisir l'option 5 pour changer de disque dur

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

et entrée, vous avez toutes les info sur toutes les partitions quelques soient

```
Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque Lect  Mo  Libre  Utilisé
1          C:  6150   3020   100%
          D:  1561
          E:  1569
2          13782  13782   %

<1 Mo = 1 048 576 octets>
Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

taper 2 pour changer de disque dur

```
Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque Lect  Mo  Libre  Utilisé
1          C:  6150   3020   100%
          D:  1561
          E:  1569
2          13782  13782   %

<1 Mo = 1 048 576 octets>
Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

et entrée



```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

**choisir l'option 1 et Entrée**

```
Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS principale
2. Créer une partition DOS étendue
3. Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

**créer une partition principal et Entrée**

```
Créer une partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Vérification de l'intégrité du lecteur : 23% effectués._ (polo@2002)
```

**a la fin**

```
Créer une partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Voulez-vous utiliser la taille maximale disponible pour une partition DOS pr
i (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

**choisissez si vous prenez toute la capacité ou si vous voulez faire d'autres partitions**

**3 choix =**

- [une seule partition principale](#)
- [une partition principale et des lecteurs logiques](#)
- [une partition étendue et des lecteurs logiques](#)

## SI VOUS VOULEZ QU'UNE SEULE PARTITION PRINCIPALE (polo©2002)

---

faire Entrée

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 2
Voulez-vous utiliser la taille maximale disponible pour une partition DOS pr
i (O/N)..... ? [O]

Vérification de l'intégrité du lecteur : 29% effectués. (polo©2002)
```

puis vous aurez

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 2
Voulez-vous utiliser la taille maximale disponible pour une partition DOS pr
i (O/N)..... ? [O]

Partition principale MS-DOS créée. Lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.
Appuyez sur Echap pour continuer. (polo©2002)
```

puis ECHAPP

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

puis encore ECHAPP

```
Vous devez redémarrer votre système pour prendre en compte les changements.
Tout lecteur créé ou modifié doit être formaté après avoir redémarré.

Fermez Windows avant de redémarrer.

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

donc redémarrer le PC toujours sur une disktt de boot pour formater ensuite les partitions ==> [VOIR FORMATAGE PAR LA DISKTT DE BOOT](#)

## SI VOUS VOULEZ PLUSIEURS PARTITIONS AVEC UNE PRINCIPALE (polo©2002)

---

puis choisissez N

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 2
Voulez-vous utiliser la taille maximale disponible pour une partition DOS pr
i (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo©2002)
```

puis Entrée

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Vérification de l'intégrité du lecteur : 41% effectués. (polo©2002)
```

vous aurez

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Espace maximum disponible pour la partition : 13782 Mo (100% )

Entrez la taille de la partition en Mo ou en pourcentage d'espace disque
pour créer une partition DOS principale.....: [13782]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo©2002)
```

choisissez la capacité que vous voulez pour la partition principale, ici 4 GO donc rentrez 4000 MO

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Espace maximum disponible pour la partition : 13782 Mo (100% )

Entrez la taille de la partition en Mo ou en pourcentage d'espace disque
pour créer une partition DOS principale.....: [ 4000]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo©2002)
```

## puis Entée

```
Créer une partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS                      4001 UNKNOWN    29%

Partition principale MS-DOS créée. Lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.

Appuyez sur Echap pour continuer.                                (polo@2002)
```

## puis ECHAPP

```
Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS principale
2. Créer une partition DOS étendue
3. Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

## faire une partition étendue, choisissez l'option 2

```
Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS principale
2. Créer une partition DOS étendue
3. Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Entrez votre choix : [2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

## puis Entrée

```
Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS                      4001 UNKNOWN    29%

Vérification de l'intégrité du lecteur : 91% effectués._ (polo@2002)
```

```

                Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS                4001  UNKNOWN  29%

Vérification de l'intégrité du lecteur : 12% effectués._ (polo@2002)

```

et vous avez ceci

```

                Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS                4001  UNKNOWN  29%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Espace maximum disponible pour la partition : 9782 Mo < 71% >

Entrez la taille de la partition en Mo ou en pourcentage d'espace disque
pour créer une partition DOS étendue.....: [ 9782]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.          (polo@2002)

```

prendre la totalité par Entrée

```

                Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS                4001  UNKNOWN  29%
  2           EXT DOS                9782  UNKNOWN  71%

Partition MS-DOS étendue créée.

Appuyez sur Echap pour continuer.                          (polo@2002)

```

puis ECHAPP pour créer des partitions logiques

```

                Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Vérification de l'intégrité du lecteur : 24% effectués._ (polo@2002)

```

et vous aurez

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 9782 Mo <100% >

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (<%) [ 9782]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

mettre la capacité pour le 1er lecteur logique, ici 3.2 GO donc 3200 MO

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 9782 Mo <100% >

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (<%) [ 3200]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis le suivant par Entrée

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:                 3200 UNKNOWN   33%

Vérification de l'intégrité du lecteur : 41% effectués. (polo@2002)
Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.
```

mettre aussi la capacité pour le 2eme lecteur logique, ici 3.2GO donc 3200 MO aussi

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:                 3200 UNKNOWN   33%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 6581 Mo < 67% >

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (<%) [ 3200]

Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:                   3200 UNKNOWN  33%
H:                   3200 UNKNOWN  33%

Vérification de l'intégrité du lecteur : 75% effectués.      (polo@2002)
Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.
```

et pour terminer le dernier lecteur logique, laissez la capacité afficher

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:                   3200 UNKNOWN  33%
H:                   3200 UNKNOWN  33%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 3381 Mo < 35% >

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (<%) [ 3381 ]

Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.      (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:                   3200 UNKNOWN  33%
H:                   3200 UNKNOWN  33%
I:                   3381 UNKNOWN  35%

Tout l'espace disponible dans la partition étendue DOS
est assigné aux lecteurs logiques.
Appuyez sur Echap pour continuer.      (polo@2002)
```

puis ECHAPP

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.      (polo@2002)
```

pas d'activation possible sur un 2eme disque ou 3eme

puis encore ECHAPP

Vous devez redémarrer votre système pour prendre en compte les changements.  
Tout lecteur créé ou modifié doit être formaté après avoir redémarré.

Fermez Windows avant de redémarrer.

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

**donc redémarrer le PC tjs sur une diskt de boot pour formater ensuite les partitions**

**==> VOIR FORMATAGE PAR LA DISKT DE BOOT**



puis choisissez N

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 2
Voulez-vous utiliser la taille maximale disponible pour une partition DOS pr
i (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo©2002)
```

puis Entrée

```
Créer une partition DOS principale
Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Vérification de l'intégrité du lecteur : 41% effectués._ (polo©2002)
```

faire une partition étendue, choisissez l'option 2

```
Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :
1. Créer une partition DOS principale
2. Créer une partition DOS étendue
3. Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Entrez votre choix : [2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
(polo©2002)
```

puis Entrée

```
Créer une partition DOS étendue
Disque dur en cours : 2

Vérification de l'intégrité du lecteur : 41% effectués._ (polo©2002)
```

et vous avez

```
Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Espace maximum disponible pour la partition : 13774 Mo (100% )

Entrez la taille de la partition en Mo ou en pourcentage d'espace disque
pour créer une partition DOS étendue.....: [13774]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

prendre la totalité par Entrée

```
Créer une partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
  1             EXT DOS                13774 UNKNOWN   100%

Partition MS-DOS étendue créée.

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)
```

faire ECHAPP

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Vérification de l'intégrité du lecteur : 16% effectués. (polo@2002)
```

puis vous avez

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 13774 Mo (100% )

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (>%) [13774]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

mettre la capacité pour le 1er lecteur logique, ici 3400

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 13774 Mo (100% )

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (>) [ 3400]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée pour suivant

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:                3404 UNKNOWN    25%

Vérification de l'intégrité du lecteur : 15% effectués. (polo@2002)
Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.
```

mettre aussi la capacité pour le 2eme lecteur logique, ici 3400

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 13774 Mo (100% )

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (>) [ 3400]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

et Entrée

```
Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:                3404 UNKNOWN    25%
G:                3404 UNKNOWN    25%

Vérification de l'intégrité du lecteur : 36% effectués. (polo@2002)
Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.
```

et encore Entrée pour le suivant, mettre aussi la capacité pour le 3eme lecteur logique, ici 3400 encore

```

Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:                   3404 UNKNOWN  25%
G:                   3404 UNKNOWN  25%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 6966 Mo ( 51% )

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (<%) [ 3400 ]

Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis

```

Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:                   3404 UNKNOWN  25%
G:                   3404 UNKNOWN  25%
H:                   3404 UNKNOWN  25%

                                                                    (polo@2002)
Vérification de l'intégrité du lecteur : 35% effectués.
Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.

```

et laissez le reste pour compléter l'étendue complètement

```

Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:                   3404 UNKNOWN  25%
G:                   3404 UNKNOWN  25%
H:                   3404 UNKNOWN  25%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Taille maximale disponible pour le lecteur logique : 3561 Mo ( 26% )

Entrez la taille du lecteur en Mo ou pourcentage d'espace disque (<%) [ 3561 ]

Lecteur logique DOS créé, lettres de lecteur modifiées ou ajoutées.

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

voilà vous avez tous les lecteur logiques

```

Créer un ou des lecteurs dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:                   3404 UNKNOWN  25%
G:                   3404 UNKNOWN  25%
H:                   3404 UNKNOWN  25%
I:                   3561 UNKNOWN  26%

Tout l'espace disponible dans la partition étendue DOS
est assigné aux lecteurs logiques.
Appuyez sur Echap pour continuer.                                (polo@2002)

```

faire ECHAPP 2 fois

Vous devez redémarrer votre système pour prendre en compte les changements.  
Tout lecteur créé ou modifié doit être formaté après avoir redémarré.

Fermez Windows avant de redémarrer.

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

**donc redémarrer le PC tjs sur une diskt de boot pour formater ensuite les partitions**

**==> VOIR FORMATAGE PAR LA DISKT DE BOOT**