

SUPPRESSION DE PARTITION DU DISQUE DUR AVEC FDISK

(polo©2002)



Démarrer le PC depuis une diskette de boot 98se ou MEUHHHHH

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>
```

(polo©2002)

à l'invite de a:> tape "fdisk"

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>fdisk_
```

(polo©2002)

faire entrée en répondant O (oui) pour disque de grande capacité

```

Votre ordinateur a un disque de plus de 512 Mo. Cette version de Windows
inclut une prise en charge améliorée des disques de grande capacité, ce qui
permet une meilleure utilisation de l'espace de ces disques ainsi que le
formatage des disques de plus de 2 Go en un seul lecteur.

Important : si vous activez la prise en charge des disques de grande capacité
et créez de nouveaux lecteurs sur ce disque, vous ne pourrez pas accéder à
ces lecteurs avec d'autres systèmes d'exploitation, dont Windows 95,
Windows NT et les versions précédentes de Windows et MS-DOS. De plus, les
utilitaires disque non conçus pour le système FAT32 ne fonctionneront pas
avec ce disque. N'activez pas cette option si vous devez utiliser ces
systèmes ou utilitaires sur ce disque.
Voulez-vous activer la gestion des disques de grande capacité (O/N) ? [O]
```

(polo©2002)

Après Entrée, l'accueil de FDISK

```

Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.
```

(polo©2002)

2 choix =

- avec un seul disque dur
- avec deux disques durs

AVEC UN SEUL DISQUE DUR (polo©2002)

choisir l'option 3 pour supprimer partition ou un lecteur logique

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

2 choix =

- une seule partition principale
- une partition principale et des lecteurs logiques

UNE SEULE PARTITION PRINCIPALE (polo©2002)

supprimez la partition principale = option 1

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition   État Type   Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1       A    PRI  DOS    WIN98 2ED    6142  FAT32    100%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

puis Entrée

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1          A    PRI DOS      WIN98 2ED     6142 FAT32    100%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

Entrée le nom

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1          A    PRI DOS      WIN98 2ED     6142 FAT32    100%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [WIN98 2ED_ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

puis Entrée

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1          A    PRI DOS      WIN98 2ED     6142 FAT32    100%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [WIN98 2ED ]
Êtes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

accepter par O (oui) et Entrée

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1          A    PRI DOS      WIN98 2ED     6142 FAT32    100%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [WIN98 2ED ]
Êtes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

partition principale supprimée

```
Supprimer la partition DOS principale
Disque dur en cours : 1
L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Partition MS-DOS principale supprimée.
Appuyez sur Echap pour continuer. (poLo@2002)
```

==> VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK

et Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: 1DIUERS          1561 FAT32      50%
E: 1PAPA            1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo©2002)
```

choisir le lecteur

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: 1DIUERS          1561 FAT32      50%
E: 1PAPA            1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo©2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D: 1DIUERS          1561 FAT32      50%
E: 1PAPA            1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]
Entrez le nom du volume..... ? [      ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo©2002)
```

mettre nom du lecteur

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  1DIVERS         1561 FAT32      50%
E:  1PAPA           1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue :  3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]
Entrez le nom du volume..... ? [1DIVERS_ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis Entrée

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  1DIVERS         1561 FAT32      50%
E:  1PAPA           1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue :  3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]
Entrez le nom du volume..... ? [1DIVERS ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

accepter par O (oui)

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  1DIVERS         1561 FAT32      50%
E:  1PAPA           1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue :  3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [D]
Entrez le nom du volume..... ? [1DIVERS ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

on a ça

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  Lecteur supprimé.
E:  1PAPA           1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue :  3130 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>
Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis recommencez pour les autres lecteurs

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  Lecteur supprimé.
E:  1PAPA             1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [E]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  Lecteur supprimé.
E:  1PAPA             1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [E]
Entrez le nom du volume..... ? [1PAPA_ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  Lecteur supprimé.
E:  1PAPA             1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [E]
Entrez le nom du volume..... ? [1PAPA ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

tous les lecteurs logiques sont supprimés

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
D:  Lecteur supprimé.
E:  Lecteur supprimé.

Tous les lecteurs logiques ont été supprimés dans la partition DOS étendue.
Appuyez sur Echap pour continuer.                                (polo@2002)

```

faire ECHAPP

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Aucun lecteur logique défini.

Les lettres de lecteur ont été modifiées ou supprimées.

Appuyez sur Echap pour continuer.                                (polo@2002)

```

refaire ECHAPP

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

prendre l'option 3 pous supprimer les lecteur logiques

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

supprimer partition étendue = option 2

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée


```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition   état Type   Nom de volume  Mo   Système   Utilisé
C: 1       A    PRI DOS  WIN98 2ED     3020 FAT32     49%
  2       EXT DOS                               3130                               51%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

continuez par O (oui)

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition   état Type   Nom de volume  Mo   Système   Utilisé
C: 1       A    PRI DOS  WIN98 2ED     3020 FAT32     49%
  2       EXT DOS                               3130                               51%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 1

Partition   état Type   Nom de volume  Mo   Système   Utilisé
C: 1       A    PRI DOS  WIN98 2ED     3020 FAT32     49%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.

Partition MS-DOS étendue supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)
```

puis faire ECHAPP

Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

reprenre l'option 3

Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

supprimez la partition principale = option 1

Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

(polo@2002)

puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

Partition      État Type   Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
C: 1          A    PRI DOS    WIN98 2ED     3020  FAT32    49%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

encore Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 1

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Partition MS-DOS principale supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer.                                (polo@2002)
```

==> VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK

AVEC DEUX DISQUES DURS (polo©2002) EN SUPPRIMANT SUR LE 2EME DISQUE DUR

Démarrer le PC depuis une disk de boot 98se ou MEUHHHHH

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>
```

(polo©2002)

a l'invite de a:> tape "fdisk"

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>fdisk_
```

(polo©2002)

faire entrée en répondant O (oui) pour disque de grande capacité

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>
```

(polo©2002)

après Entrée, l'accueil de FDISK

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK
```

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo©2002)

choisir l'option 5 pour changer de disque dur, et oui je présente que pour le 2eme sinon c'est le même principe que pour le 1er avec quelques petites différences

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

et entrée, vous avez toutes les info sur toutes les partitions quelques soient

```
Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque Lect Mo Libre Utilisé
1          6150          100%
  C:      3020
  E:      1561
  F:      1569
2          13782         100%
  D:      4001
  G:      3200
  H:      3200
  I:      3381

<1 Mo = 1 048 576 octets>
Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

taper 2 pour changer de disque dur

```
Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque Lect Mo Libre Utilisé
1          6150          100%
  C:      3020
  E:      1561
  F:      1569
2          13782         100%
  D:      4001
  G:      3200
  H:      3200
  I:      3381

<1 Mo = 1 048 576 octets>
Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

et entrée

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

choisir l'option 3 pour supprimer partition ou un lecteur logique

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

3 choix =

- [une seule partition principale](#)
- [une partition principale et des lecteurs logiques](#)
- [une partition étendue et des lecteurs logiques](#)

UNE SEULE PARTITION PRINCIPALE (polo©2002)

supprimez la partition principale = option 1

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782 FAT32     100%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

encore Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782 FAT32     100%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [_          ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

Entrée le nom

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782 FAT32     100%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOPOLO ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

vous avez cela

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782 FAT32     100%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOPOLO ]
Êtes-vous sûr <O/N>..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

accepter par O (oui)

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLOPOLO     13782 FAT32     100%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOPOLO ]
Êtes-vous sûr <O/N>..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

partition principale supprimée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Partition MS-DOS principale supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)
```

[==> VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK](#)

et Entrée

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

prendre l'option 3 pour supprimer les lecteurs logiques

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

et Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN             3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG        3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

choisir le lecteur

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN            3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue :  9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis Entrée

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN            3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue :  9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]
Entrez le nom du volume..... ? [ _      ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

mettre le nom du lecteur

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN            3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue :  9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIEN  ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis Entrée

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN            3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue :  9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIEN  ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

accepter par O (oui)

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: 2RIEN             3200 FAT32      33%
H: 2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I: 2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIEN ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

après Entrée on a ça

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: 2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I: 2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

puis recommencer pour les autres lecteurs logiques

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: 2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I: 2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [H]
Entrez le nom du volume..... ? [2TELECHARG ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: Lecteur supprimé.
I: 2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)

```

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: Lecteur supprimé.
I: 2RIENDERIEN      3381  FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [I]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIENDERIEN]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

tous les lecteurs sont supprimés

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue
Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G: Lecteur supprimé.
H: Lecteur supprimé.
I: Lecteur supprimé.

Tous les lecteurs logiques ont été supprimés dans la partition DOS étendue.
Appuyez sur Echap pour continuer. (polo@2002)
```

faire ECHAPP 2 fois

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

prendre l'option3 = supprimer une partition ou lecteur logique

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

et Entrée

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

supprimer la partition DOS étendue = option 2

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO         4001 FAT32      29%
  2           EXT DOS      9782          9782          71%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

confirmer par O (oui)

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO         4001 FAT32      29%
  2           EXT DOS      9782          9782          71%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition   état Type   Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1        PRI  DOS    2POLO          4001  FAT32    29%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.

Partition MS-DOS étendue supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer.                                     (polo@2002)
```

puis faire ECHAPP

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                               (polo@2002)
```

reprenre l'option 3 = supprimer partition

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                               (polo@2002)
```

laissez a l'option 1 pour supprimer la principale

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

et Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32      29%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

encore Entrée

```
Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32      29%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [ _ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

mettre le nom du lecteur

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32      29%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLO_   ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                                (polo@2002)

```

et Entrée

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32      29%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLO   ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                                (polo@2002)

```

confirmer par O (oui)

```

Supprimer la partition DOS principale

Disque dur en cours : 2

Partition      État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
D: 1           PRI DOS      2POLO          4001 FAT32      29%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données de la partition DOS principale seront perdues.
Quelle partition principale voulez-vous supprimer ? [1]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLO   ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                                (polo@2002)

```

voilà la principale est supprimée et l'espace disque de libre est totale


```
Supprimer la partition DOS principale
Disque dur en cours : 2
L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)
Partition MS-DOS principale supprimée.
Appuyez sur Echap pour continuer._ (polo@2002)
```

ECHAPP

```
Options de FDISK
Disque dur en cours : 2
Choisissez une option :
1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours
Entrez votre choix : [1]
Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

[==> VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK](#)

et Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
G:  2RIEN             3200 FAT32      33%
H:  2TELECHARG       3200 FAT32      33%
I:  2RIENDERIEN      3381 FAT32      35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo©2002)
```

choisir le lecteur

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:  2POLOO            3404 FAT32      25%
G:  2RIENN            3404 FAT32      25%
H:  2TELECHARGG      3404 FAT32      25%
I:  2RIENDRIEN       3561 FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo©2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:  2POLOO            3404 FAT32      25%
G:  2RIENN            3404 FAT32      25%
H:  2TELECHARGG      3404 FAT32      25%
I:  2RIENDRIEN       3561 FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [F]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo©2002)
```

mettre le nom du lecteur

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32      25%
G: 2RIENN            3404 FAT32      25%
H: 2TELECHARGG      3404 FAT32      25%
I: 2RIENDRIEN       3561 FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [F]
Entrez le nom du volume..... ? [ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32      25%
G: 2RIENN            3404 FAT32      25%
H: 2TELECHARGG      3404 FAT32      25%
I: 2RIENDRIEN       3561 FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [F]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOO_ ]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis Entrée

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32      25%
G: 2RIENN            3404 FAT32      25%
H: 2TELECHARGG      3404 FAT32      25%
I: 2RIENDRIEN       3561 FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [F]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOO ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

accepter par O (oui)

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F: 2POLOO            3404 FAT32      25%
G: 2RIENN            3404 FAT32      25%
H: 2TELECHARGG      3404 FAT32      25%
I: 2RIENDRIEN       3561 FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [F]
Entrez le nom du volume..... ? [2POLOO ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

après Entrée on a ça

Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo@2002)

puis recommencer pour les autres lecteurs logiques

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

| Lect | Nom volume | Mo | Systeme | Utilisé |
|------|-------------------|------|---------|---------|
| F: | Lecteur supprimé. | | | |
| G: | 2RIENN | 3404 | FAT32 | 25% |
| H: | 2TELECHARGG | 3404 | FAT32 | 25% |
| I: | 2RIENDRIEN | 3561 | FAT32 | 26% |

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.

Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [G]

Entrez le nom du volume..... ? [2RIENN]

Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

(polo@2002)

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

| Lect | Nom volume | Mo | Systeme | Utilisé |
|------|-------------------|------|---------|---------|
| F: | Lecteur supprimé. | | | |
| G: | Lecteur supprimé. | | | |
| H: | 2TELECHARGG | 3404 | FAT32 | 25% |
| I: | 2RIENDRIEN | 3561 | FAT32 | 26% |

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.

Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? []

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

(polo@2002)

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

| Lect | Nom volume | Mo | Systeme | Utilisé |
|------|-------------------|------|---------|---------|
| F: | Lecteur supprimé. | | | |
| G: | Lecteur supprimé. | | | |
| H: | 2TELECHARGG | 3404 | FAT32 | 25% |
| I: | 2RIENDRIEN | 3561 | FAT32 | 26% |

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.

Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [H]

Entrez le nom du volume..... ? [2TELECHARGG]

Etes-vous sûr (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

(polo@2002)

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:  Lecteur supprimé.
G:  Lecteur supprimé.
H:  Lecteur supprimé.
I:  2RIENDRIEN      3561  FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                                (polo@2002)

```

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:  Lecteur supprimé.
G:  Lecteur supprimé.
H:  Lecteur supprimé.
I:  2RIENDRIEN      3561  FAT32      26%

Taille totale de la partition étendue : 13774 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Les données du lecteur logique DOS supprimé seront perdues.
Quel lecteur voulez-vous supprimer..... ? [I]
Entrez le nom du volume..... ? [2RIENDRIEN ]
Etes-vous sûr (O/N)..... ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                                (polo@2002)

```

tous les lecteurs sont supprimés

```

Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition DOS étendue

Lect Nom volume      Mo  Système Utilisé
F:  Lecteur supprimé.
G:  Lecteur supprimé.
H:  Lecteur supprimé.
I:  Lecteur supprimé.

Tous les lecteurs logiques ont été supprimés dans la partition DOS étendue.

Appuyez sur Echap pour continuer.                                             (polo@2002)

```

faire ECHAPP 2 fois

```

Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                                         (polo@2002)

```

prendre l'option 3 = supprimer une partition ou lecteur logique

```
Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [3]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo@2002)
```

et Entrée

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [_]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

supprimer la partition DOS étendue = option 2

```
Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Supprimer la partition DOS principale
2. Supprimer la partition DOS étendue
3. Supprimer un ou des lecteurs logiques dans la partition étendue
4. Supprimer une partition non-DOS

Entrez votre choix : [2]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition   État Type   Nom de volume  Mo   Système   Utilisé
  1          EXT DOS          13774          100%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [N]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

confirmer par O (oui)

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

Partition   État Type   Nom de volume  Mo   Système   Utilisé
  1          EXT DOS          13774          100%

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.
Voulez-vous continuer (O/N)..... ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)
```

puis Entrée

```
Supprimer la partition DOS étendue

Disque dur en cours : 2

L'espace disque total est 13782 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Attention ! Le contenu de la partition DOS étendue supprimée sera perdu.

Partition MS-DOS étendue supprimée.

Appuyez sur Echap pour continuer.                                (polo@2002)
```

puis faire ECHAPP

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                          (polo@2002)
```

[==> VOIR POUR CREATION DE PARTITION AVEC FDISK](#)